

SERENA SPA

Sede Legale: VIALE REGIONE SICILIANA 1470, PALERMO

Iscritta al Registro Imprese di: PALERMO

C.F. e numero iscrizione: 00611390824

Iscritta al R.E.A. di PALERMO n. 37008

Attestazione Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/01

Documento di attestazione

Il sottoscritto Dott. Antonio Fresina, commercialista con studio nella Via Mario Nuccio 2 – Marsala (TP) nella qualità di Presidente dell' Organismo di Vigilanza ex dlgs 231/01, soggetto con funzioni analoghe all'OIV, istituito presso Serena Spa con sede legale in Palermo nel V.le Regione Siciliana, ha effettuato, alla luce delle **delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 201/2022**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.4 – Griglia di rilevazione al **31 maggio 2022** della delibera n. **201/2022**.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA CHE

La società NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

La società ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT.

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.4 rispetto a quanto pubblicato nella *home page* del proprio sito *web* o, in mancanza dello stesso, nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il sistema sanitario regionale Sicilia.

Palermo, 30.05.2022

L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01

(Dott. Antonio Fresina)



¹

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.4 e quanto pubblicato sul sito al momento dell'attestazione.